



Crna Gora
Glavni grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 41
81000, Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 625 647, +382 20 625 637
fax: +382 20 625 680
e-mail:
sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me

Broj: UPI 08-331/23-508

18. oktobar 2023. godine

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) i na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, postupajući u predmetu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, za izgradnju kolsko pješačkog mosta kao dijela lokalnog puta na rijeci Ribnici, na katastarskim parcelama broj 5873, 1017 i 1018 KO Podgorica III i katastarskim parcelama broj 2184, 2183 i 2202 KO Masline, u zahvatu PUP-a Podgorica donosi:

RJEŠENJE

I – UTVRĐUJE se da je za izgradnju kolsko pješačkog mosta kao dijela lokalnog puta na rijeci Ribnici, na katastarskim parcelama broj 5873, 1017 i 1018 KO Podgorica III i katastarskim parcelama broj 2184, 2183 i 2202 KO Masline, u zahvatu PUP-a Podgorica, potrebna izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

II - NALAZI se nosiocu projekta, Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., da izradi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za izgradnju kolsko pješačkog mosta kao dijela lokalnog puta na rijeci Ribnici, na katastarskim parcelama broj 5873, 1017 i 1018 KO Podgorica III i katastarskim parcelama broj 2184, 2183 i 2202 KO Masline, u zahvatu PUP-a Podgorica.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj, Sektoru za održivi razvoj, dana 05. oktobra 2023. godine, od strane nosioca projekta Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., podniet je zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, za izgradnju kolsko pješačkog mosta kao dijela lokalnog puta na rijeci Ribnici, na katastarskim parcelama broj 5873, 1017 i 1018 KO Podgorica III i katastarskim parcelama broj 2184, 2183 i 2202 KO Masline, u zahvatu PUP-a Podgorica.

Uz navedeni zahtjev nosilac projekta je dostavio potrebnu dokumentaciju, čiji je sadržaj utvrđen Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 19/19), te su se stvorili uslovi za sprovođenje postupka odlučivanja.

Analizom zahtjeva nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima planiranog projekta, a uzimajući u obzir vrstu projekta i kriterijume propisane Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 20/07 i „Sl.list CG“, broj 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđeni su razlozi za donošenje ovog rješenja, te se konstatuje sljedeće:

- Lokacija na kojoj se planira izgradnja kolsko pješačkog mosta koji će biti dio lokalnog puta na rijeci Ribnici nalazi se na katastarskim parcelama 5873, 1017 i 1018 KO Podgorica III i katastarskim parcelama broj 2184, 2183 i 2202 KO Masline, u zahvatu PUP-a Podgorica. Na predmetnoj lokaciji postoji most koji je previđen za uklanjanje;
- Ukupna dužina lokalne saobraćajnice iznosi 80,60 m, dok dužina novoprojektovanog mosta iznosi 11,40 m. Predmetna lokacija je od centra grada udaljena 5 km. U neposrednoj blizini lokacije nema škola ili drugih javnih ustanova;
- Tokom realizacije projekta može doći do narušavanja kvaliteta vazduha usled uticaja izduvnih gasova iz mehanizacije koja će biti angažovana na izgradnji mosta, zatim uticaja lebdećih čestica usled iskopa određene količine materijala, transporta i ugradnje građevinskog materijala;
- Dalje, konstatovano je da će doći do manjeg gubika zeljastih biljnih vrsta, i do manjeg negativnog uticaja na riječnu faunu rijeke;
- U toku izgradnje mosta akcidentne situacije koje mogu dovesti do narušavanja kvaliteta životne sredine odnose se na prosipanje ulja i goriva iz mehanizacije i prevoznih sredstava;
- U dostavljenom zahtjevu ukazano je da će višak materijala od iskopa kao i sav građevinski otpad koji će se javiti u fazi izgradnje biti kontrolisano sakupljan, a izvođač radova će ga redovno transportovati na predviđenu lokaciju koju će Investitor dogovoriti sa nadležnim preduzećem;
- Navedeno je da će se atmosferske vode sa mosta, prije upuštanja u rijeku Ribnicu propustiti kroz separator gdje će se vršiti prečišćavanje istih;
- Predmetni zahtjev ne sadrži podatke o uklanjanju postojećeg mosta, u smislu obima i dinamike radova na istom, količine i načina odlaganja otpada nastalog usljed uklanjanja ni ostale elemente od značaja u datom kontekstu;
- U razmatranoj dokumentaciji nije dat adekvatan prikaz tretmana atmosferskih voda prije upuštanja u recipijent.

Uzimajući u obzir konstatovano, ukazujemo da realizacija istog zahtjeva detaljnu obradu pojedinih pitanja, posebno u smislu preciziranja konkretnih aktivnosti koje su planirane projektom, te detaljni prikaz određenih elemenata od značaja, to se nosiocu projekta utvrđuje obaveza izrade Elaborata procjene uticaja u slučaju realizacije datog projekta

U prilog navedenog ide i činjenica da su pored ostalog, elementi Elaborata o procjeni uticaja upravo identifikacija mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu, predlog odgovarajućih mjera i uslovi za sprečavanje odnosno ublažavanje ustanovljenih uticaja, kao i monitoring stanja pojedinih segmenata životne sredine tokom izvođenja i funkcionisanja projekta.

U postupku odlučivanja ovaj organ je shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, sproveo proceduru obavještanja zainteresovanih organa, organizacija i javnosti, pri čemu je omogućen uvid u podnesenu dokumentaciju i dostavljanje mišljenja. U toku trajanja perioda javnog uvida od 10.10. do 17.10.2023. godine, niko od predstavnika zainteresovanih organa i organizacija ni zainteresovane javnosti nije izvršio uvid u podnijetu dokumentaciju i nisu dostavljene sugestije, prigovori, primjedbe i mišljenja u pismenoj i elektronskoj formi.

Shodno odredbama člana 14, definisano je da nadležni organ u roku od 4 radna dana nakon isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti o podnijetom zahtjevu, odluči o potrebi izrade Elaborata.

Nosilac projekta može, shodno odredbama člana 15 Zakona o procjeni uticaja podnijeti ovom Sekretarijatu zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

U skladu sa članom 17 pomenutog zakona, ukoliko je nadležni organ donio odluku o potrebi izrade elaborata, nosilac projekta je dužan, da izradi elaborat i podnese zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat nadležnom organu, najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema odluke o potrebi izrade elaborata.

Na osnovu navedenog, a shodno podnesenom zahtjevu, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

Predmet obradila:
Maja Lakićević, spec.zaš.živ.sred.

Maja Lakićević



Branka Knežević
Branka Knežević, dipl. biol.
POMOĆNIK SEKRETARA