



Crna Gora
Glavni grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 41
81000, Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 625 647, +382 20 625 637
fax: +382 20 625 680
e-mail:
sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me

Broj: UPI 08-331/23-519

19. oktobar 2023. godine

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) i na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, postupajući u predmetu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, za izgradnju mosta na rijeci Širaliji kao dijela nekategorisanog puta, koji je planiran na katastarskim parcelama br. 1370, 1369, 1368, 1367, 1198, 1200, 1199, 1336, 1337, 1348, 1347/1, 3703, KO Cerovice, u Podgorici donosi:

RJEŠENJE

I – UTVRĐUJE se da je za izgradnju mosta na rijeci Širaliji kao dijela nekategorisanog puta, koji je planiran na katastarskim parcelama br. 1370, 1369, 1368, 1367, 1198, 1200, 1199, 1336, 1337, 1348, 1347/1, 3703, KO Cerovice, u Podgorici, potrebna izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

II - NALAŽE se nosiocu projekta, Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., da izradi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za izgradnju mosta na rijeci Širaliji kao dijela nekategorisanog puta, koji je planiran na katastarskim parcelama br. 1370, 1369, 1368, 1367, 1198, 1200, 1199, 1336, 1337, 1348, 1347/1, 3703, KO Cerovice, u Podgorici.

Obrazloženje

Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj, Sektoru za održivi razvoj, dana 09. oktobra 2023. godine, od strane nosioca projekta Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., podniet je zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, za izgradnju mosta na rijeci Širaliji kao dijela nekategorisanog puta, koji je planiran na katastarskim parcelama br. 1370, 1369, 1368, 1367, 1198, 1200, 1199, 1336, 1337, 1348, 1347/1, 3703, KO Cerovice, u Podgorici.

Uz navedeni zahtjev nosilac projekta je dostavio potrebnu dokumentaciju, čiji je sadržaj utvrđen Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 19/19), te su se stvorili uslovi za sprovođenje postupka odlučivanja.

Analizom zahtjeva nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima planiranog projekta, a uzimajući u obzir vrstu projekta i kriterijume propisane Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 20/07 i „Sl.list CG“, broj 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđeni su razlozi za donošenje ovog rješenja, te se konstatuje sljedeće:

- Na predmetnoj lokaciji koja se nalazi na katastarskim parcelama br. 1370, 1369, 1368, 1367, 1198, 1200, 1199, 1336, 1337, 1348, 1347/1, 3703, KO Cerovice, u Podgorici, planirana je izgradnja mosta na rijeci Širaliji;
- U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je da predmetna saobraćajnica pripada rangu nekategorisanog puta dužine 96,96 m, a dužina novog mosta iznosila bi 9 m, isti bi služio za odvijanje kolskog i pješačkog saobraćaja, uz to planirano je postavljanje javne rasvjete;
- Tokom realizacije projekta može doći do narušavanja kvaliteta vazduha usled uticaja izduvnih gasova iz mehanizacije koja će biti angažovana na izgradnji mosta, zatim uticaja lebdećih čestica usled iskopa određene količine materijala, transporta i ugradnje građevinskog materijala;
- Dalje, konstatovano je da će doći do manjeg gubika zeljastih biljnih vrsta, kao i do manjeg negativnog uticaja na riječnu faunu rijeke;
- Akcidentne situacije koje mogu dovesti do narušavanja kvaliteta životne sredine, tokom izgradnje odnose se na prosipanje ulja i goriva iz mehanizacije i prevoznih sredstava;
- U dostavljenom zahtjevu ukazano je da će višak materijala od iskopa kao i sav građevinski otpad koji će se javiti u fazi izgradnje biti kontrolisano sakupljan, a izvođač radova će isti redovno transportovati na predviđenu lokaciju koju će Investitor dogovoriti sa nadležnim preduzećem;
- Navedeno je da će se atmosferske vode sa mosta, prije upuštanja u rijeku Širaliju propustiti kroz separator gdje će se vršiti prečišćavanje istih;
- Predmetni zahtjev ne sadrži podatke o uklanjanju postojećeg mosta, u smislu obima i dinamike radova na istom, količine i načina odlaganja otpada nastalog usljed uklanjanja ni ostale elemente od značaja u datom kontekstu;
- U razmatranoj dokumentaciji nije dat adekvatan prikaz tretmana atmosferskih voda prije upuštanja u recipijent.

Uzimajući u obzir konstatovano, ukazujemo da realizacija istog zahtjeva detaljnu obradu pojedinih pitanja, posebno u smislu preciziranja konkretnih aktivnosti koje su planirane projektom, te detaljnijim prikazom određenih elemenata od značaja, to se nosiocu projekta utvrđuje obaveza izrade Elaborata procjene uticaja u slučaju realizacije datog projekta

U prilog navedenog ide i činjenica da su pored ostalog, elementi Elaborata o procjeni uticaja upravo identifikacija mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu, predlog odgovarajućih mjera i uslovi za sprečavanje odnosno ublažavanje ustanovljenih uticaja, kao i monitoring stanja pojedinih segmenata životne sredine tokom izvođenja i funkcionisanja projekta.

U postupku odlučivanja ovaj organ je shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, sproveo proceduru obavještanja zainteresovanih organa, organizacija i javnosti, pri čemu je omogućen uvid u podnesenu dokumentaciju i dostavljanje mišljenja. U toku trajanja perioda javnog uvida od 11.10. do 18.10.2023. godine, niko od predstavnika zainteresovanih organa i organizacija ni zainteresovane javnosti nije izvršio uvid u podnijetu dokumentaciju i nisu dostavljene sugestije, prigovori, primjedbe i mišljenja u pismenoj i elektronskoj formi.

Shodno odredbama člana 14, definisano je da nadležni organ u roku od 4 radna dana nakon isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti o podnijetom zahtjevu, odluči o potrebi izrade Elaborata.

Nosilac projekta može, shodno odredbama člana 15 Zakona o procjeni uticaja podnijeti ovom Sekretarijatu zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

U skladu sa članom 17 pomenutog zakona, ukoliko je nadležni organ donio odluku o potrebi izrade elaborata, nosilac projekta je dužan, da izradi elaborat i podnese zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat nadležnom organu, najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema odluke o potrebi izrade elaborata.

Na osnovu navedenog, a shodno podnesenom zahtjevu, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

Predmet obradila:
Jelena Karadžić, spec.zaš.živ.sred.

Jelena Karadžić



Branka Knežević

Branka Knežević, dipl. biol.
ПОМОЋНИК SEKRETARA