



Crna Gora
Glavni grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 41
81000, Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 625 647, +382 20 625 637
fax: +382 20 625 680
e-mail:
sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me

Broj: UPI 08-331/23-501

16. oktobar 2023. godine

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) i na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, postupajući u predmetu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, za baznu stanicu mobilne telefonije „Salaš 23“, na dijelu katastarske parcele broj 178/3 KO Velje Brdo, opština Podgorica, donosi:

RJEŠENJE

I – UTVRĐUJE se da je za baznu stanicu mobilne telefonije „Salaš 23“, na dijelu katastarske parcele broj 178/3 KO Velje Brdo, opština Podgorica, potrebna izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

II - NALAŽE se nosiocu projekta, „One Crna Gora“ d.o.o. iz Podgorice, da izradi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za baznu stanicu mobilne telefonije „Salaš 23“, na dijelu katastarske parcele broj 178/3 KO Velje Brdo, opština Podgorica.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj, Sektoru za održivi razvoj, dana 03. oktobra 2023. godine, od strane nosioca projekta „One Crna Gora“ d.o.o. iz Podgorice, podniet je zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, za baznu stanicu mobilne telefonije „Salaš 23“, na dijelu katastarske parcele broj 178/3 KO Velje Brdo, opština Podgorica.

Uz navedeni zahtjev nosilac projekta je dostavio potrebnu dokumentaciju, čiji je sadržaj utvrđen Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 19/19), te su se stvorili uslovi za sprovođenje postupka odlučivanja.

Analizom zahtjeva nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima planiranog projekta, a uzimajući u obzir vrstu projekta i kriterijume propisane Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 20/07 i „Sl.list CG“, broj 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđeni su razlozi za donošenje ovog rješenja, te se konstatuje sljedeće:

- Lokacija predmetnog projekta se nalazi u prigradskoj zoni Podgorice, u neposrednoj blizini saobraćajnice od Podgorice ka Spuzu. Bazna stanica se planira na dijelu katastarske parcele broj 178/3 KO Velje brdo. U blizini projekta na 70 m, se nalazi ugostiteljski objekat Salaš 23, koji je prizemne spratnosti, kao i sportski tereni. Objekat se nalazi na desnoj obali rijeke Zete i od nje je udaljen 160 m;
- Lokacija pripada III zoni zaštite zaštićenog područja Park prirode „Rijeka Zeta“. Projekat se predviđa u području koje nije naseljeno;
- Za potrebe Nosioca projekta izvršiće se izgradnja antenskog stuba i instalacija opreme. Bazna stanica bi se sastojala od čelično rešetkastog stuba visine 30 m na koji se postavljaju GSM/UMTS/LTE/NR, MW antene i prateće telekomunikacione

- opreme koja se postavlja na betonskoj platformi pored stuba. Telekomunikaciona oprema koja se postavlja na antenskom stubu visine 30 m se sastoji od 2 panel antene tipa Kathrein 800 10291, 2 udaljene radio jedinice tipa RRU 5905, 2 udaljene radio jedinice tipa RRU 5904, MW antene tipa Andrew VHLP-1-23-NC3E i GPS antene tipa tipa MB-GSP-38-001. Telekomunikaciona oprema koja se postavlja na postojećem objektu je radio bazna stanica tipa MTS9302A;
- U toku eksploatacije bazne stanice dolazi do trošenja baterija koje su ugrađene u dio prostora kabineta koji je konstruktivno određen za tu namjenu, i iste je potrebno promijeniti nakon isteka radnog vijeka. Shodno tome istrošene baterije Nosilac projekta je obavezan predati ovlaštenom preduzeću za tretman ove vrste otpada, odnosno neophodno ih je privremeno skladištiti kako bi se onemogućilo njihovo procurivanje;
 - Tokom funkcionisanja bazne stanice u manjoj mjeri u ograničenom prostoru može doći do pojave nedozvoljenog nivoa elektromagnetnog zračenja.

Uzimajući u obzir konstatovano, naročito prirodu predmetnog objekta, i činjenicu da funkcionisanje istog podrazumijeva nastanak opasnog otpada, kao i to da lokacija pripada III zoni zaštite zaštićenog područja Park prirode „Rijeka Zeta“, to se nosiocu projekta utvrđuje obaveza izrade Elaborata procjene uticaja u slučaju realizacije datog projekta.

U prilog navedenog ide i činjenica da su pored ostalog, elementi Elaborata o procjeni uticaja upravo identifikacija mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu, predlog odgovarajućih mjera i uslovi za sprečavanje odnosno ublažavanje ustanovljenih uticaja, kao i monitoring stanja pojedinih segmenata životne sredine tokom izvođenja i funkcionisanja projekta.

U postupku odlučivanja ovaj organ je shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, sproveo proceduru obavještanja zainteresovanih organa, organizacija i javnosti, pri čemu je omogućen uvid u podnesenu dokumentaciju i dostavljanje mišljenja. U toku trajanja perioda javnog uvida od 06.10. do 13.10.2023. godine, niko od predstavnika zainteresovanih organa i organizacija ni zainteresovane javnosti nije izvršio uvid u podnijetu dokumentaciju i nisu dostavljene sugestije, prigovori, primjedbe i mišljenja u pismenoj i elektronskoj formi.

Shodno odredbama člana 14, definisano je da nadležni organ u roku od 4 radna dana nakon isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti o podnijetom zahtjevu, odluči o potrebi izrade Elaborata.

Nosilac projekta može, shodno odredbama člana 15 Zakona o procjeni uticaja podnijeti ovom Sekretarijatu zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

U skladu sa članom 17 pomenutog zakona, ukoliko je nadležni organ donio odluku o potrebi izrade elaborata, nosilac projekta je dužan, da izradi elaborat i podnese zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat nadležnom organu, najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema odluke o potrebi izrade elaborata.

Na osnovu navedenog, a shodno podnesenom zahtjevu, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

Predmet obradila:
Maja Lakićević, spec.zaš.živ.sred.

Maja Lakićević



Branka Knežević
Branka Knežević, dipl. biol.
POMOĆNIK SEKRETARA